

**Bejelentett, szexuális úton terjedő fertőzések  
megoszlása kórformák és nemek szerint  
2024. és 2023. IV. negyedév (+)**

| Kórformák                             | 2024       |            |            | 2023       |            |            |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                       | Férfi      | Nő         | Együtt     | Férfi      | Nő         | Együtt     |
| <b>Syphilis összesen</b>              | <b>398</b> | <b>176</b> | <b>574</b> | <b>255</b> | <b>114</b> | <b>369</b> |
| Syphilis connatalis                   | 4          | 2          | 6          | 2          | 1          | 3          |
| Syphilis I. recens symptomatica       | 118        | 26         | 144        | 66         | 18         | 84         |
| Syphilis II. recens symptomatica      | 106        | 51         | 157        | 84         | 33         | 117        |
| Syphilis latens recens                | 126        | 76         | 202        | 76         | 42         | 118        |
| Syphilis cardiovascularis             | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| Neurosyphilis                         | 18         | 8          | 26         | 7          | 4          | 11         |
| Egyéb késői syphilis                  | 2          | -          | 2          | -          | -          | -          |
| Syphilis latens tarda                 | 24         | 13         | 37         | 20         | 16         | 36         |
| <b>Gonorrhoea összesen</b>            | <b>423</b> | <b>87</b>  | <b>510</b> | <b>289</b> | <b>62</b>  | <b>351</b> |
| Urogenitalis gonorrhoea               | 329        | 76         | 405        | 226        | 50         | 276        |
| A torok gonorrhoeas fertőzése         | 31         | 2          | 33         | 20         | 3          | 23         |
| A végbél gonorrhoeas fertőzése        | 49         | 5          | 54         | 27         | 3          | 30         |
| Gonorrhoeas fertőzés k.m.n.           | 14         | 4          | 18         | 16         | 6          | 22         |
| <b>Lymphogranuloma venereum</b>       | <b>8</b>   | <b>-</b>   | <b>8</b>   | <b>1</b>   | <b>-</b>   | <b>1</b>   |
| <b>Acut urogenitalis chlamydiasis</b> | <b>141</b> | <b>72</b>  | <b>213</b> | <b>132</b> | <b>40</b>  | <b>172</b> |

Forrás: NNGYK Járványügyi és Infekciókontroll Főosztály  
Járványügyi és Védőoltási Osztály  
(+) Előzetes, részben tisztított adatok

2. táblázat

Bejelentett, szexuális úton terjedő fertőző megbetegedések száma  
területenként, Magyarország, 2024. IV. n. év <sup>(+)</sup>

| Terület         | Syphilis   | Gonorrhoea | Lymphogranuloma<br>venereum | Acut<br>urogenitalis<br>chlamydiasis |
|-----------------|------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Baranya         | 3          | 8          | -                           | 8                                    |
| Bács-Kiskun     | 18         | 24         | -                           | 11                                   |
| Békés           | 4          | 4          | -                           | 3                                    |
| Borsod-A.-Z.    | 35         | 10         | -                           | 3                                    |
| Csongrád-Cs.    | 16         | 18         | -                           | 17                                   |
| Fejér           | 4          | 2          | -                           | -                                    |
| Győr-M.-S.      | 12         | 3          | -                           | 3                                    |
| Hajdú-Bihar     | 14         | 20         | -                           | 8                                    |
| Heves           | 58         | 25         | -                           | 12                                   |
| Jász-N.-Sz.     | 17         | 13         | -                           | 4                                    |
| Komárom-E.      | 6          | 4          | -                           | 4                                    |
| Nógrád          | 22         | 11         | -                           | 3                                    |
| Pest            | 14         | 11         | -                           | 3                                    |
| Somogy          | 3          | 4          | -                           | 6                                    |
| Szabolcs-Sz.-B. | 35         | 16         | -                           | 4                                    |
| Tolna           | -          | 2          | -                           | -                                    |
| Vas             | 1          | 4          | -                           | 2                                    |
| Veszprém        | -          | 2          | -                           | 1                                    |
| Zala            | 1          | 3          | -                           | 1                                    |
| <b>Vidék</b>    | <b>263</b> | <b>184</b> | <b>-</b>                    | <b>93</b>                            |
| Budapest        | 311        | 326        | 8                           | 120                                  |
| <b>Összesen</b> | <b>574</b> | <b>510</b> | <b>8</b>                    | <b>213</b>                           |

Forrás: NNGYK Járványügyi és Infekciókontroll Főosztály  
Járványügyi és Védőoltási Osztály

(+) Előzetes, részben tisztított adatok

## 3. táblázat

**Bejelentett, szexuális úton terjedő fertőző betegségek morbiditása  
területenként 100 000 lakosra,  
Magyarország, 2024. IV. n. év <sup>(+)</sup>**

| <b>Terület</b>  | <b>Syphilis</b> | <b>Gonorrhoea</b> | <b>Lymphogranuloma<br/>venereum</b> | <b>Acut<br/>urogenitalis<br/>chlamydia</b> |
|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Baranya         | 0,8             | 2,3               | -                                   | 2,3                                        |
| Bács-Kiskun     | 3,6             | 4,9               | -                                   | 2,2                                        |
| Békés           | 1,3             | 1,3               | -                                   | 1,0                                        |
| Borsod-A.-Z.    | 5,6             | 1,6               | -                                   | 0,5                                        |
| Csongrád-Cs.    | 4,1             | 4,6               | -                                   | 4,3                                        |
| Fejér           | 1,0             | 0,5               | -                                   | -                                          |
| Győr-M.-S.      | 2,5             | 0,6               | -                                   | 0,6                                        |
| Hajdú-Bihar     | 2,7             | 3,8               | -                                   | 1,5                                        |
| Heves           | 20,2            | 8,7               | -                                   | 4,2                                        |
| Jász-N.-Sz.     | 4,8             | 3,6               | -                                   | 1,1                                        |
| Komárom-E.      | 2,0             | 1,3               | -                                   | 1,3                                        |
| Nógrád          | 12,1            | 6,0               | -                                   | 1,6                                        |
| Pest            | 1,1             | 0,8               | -                                   | 0,2                                        |
| Somogy          | 1,0             | 1,4               | -                                   | 2,0                                        |
| Szabolcs-Sz.-B. | 6,6             | 3,0               | -                                   | 0,8                                        |
| Tolna           | -               | 1,0               | -                                   | -                                          |
| Vas             | 0,4             | 1,6               | -                                   | 0,8                                        |
| Veszprém        | -               | 0,6               | -                                   | 0,3                                        |
| Zala            | 0,4             | 1,1               | -                                   | 0,4                                        |
| <b>Vidék</b>    | <b>3,3</b>      | <b>2,3</b>        | <b>-</b>                            | <b>1,2</b>                                 |
| Budapest        | 18,6            | 19,5              | 0,5                                 | 7,2                                        |
| <b>Összesen</b> | <b>6,0</b>      | <b>5,3</b>        | <b>0,08</b>                         | <b>2,2</b>                                 |

Forrás: NNGYK Járványügyi és Infekciókontroll Főosztály  
Járványügyi és Védőoltási Osztály

(+) Előzetes, részben tisztított adatok

## 4. táblázat

**Bejelentett, szexuális úton terjedő fertőző megbetegedések  
korcsoport szerinti megoszlása férfiak körében  
Magyarország, 2024. IV. n.év (+)**

| Korcsoport      | Syphilis   | Gonorrhoea | Lymphogranuloma<br>venereum | Acut<br>urogenitalis<br>chlamydiasis |
|-----------------|------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| < 2             | 4          | -          | -                           | -                                    |
| 2-9             | -          | -          | -                           | -                                    |
| 10-14           | 2          | 2          | -                           | 1                                    |
| 15-19           | 11         | 25         | -                           | 5                                    |
| 20-24           | 26         | 79         | 2                           | 32                                   |
| 25-29           | 51         | 73         | -                           | 34                                   |
| 30-34           | 67         | 81         | 1                           | 31                                   |
| 35-39           | 52         | 64         | 1                           | 14                                   |
| 40-44           | 49         | 29         | 1                           | 10                                   |
| 45-49           | 45         | 27         | 1                           | 7                                    |
| 50 ≤            | 91         | 43         | 2                           | 7                                    |
| <b>Összesen</b> | <b>398</b> | <b>423</b> | <b>8</b>                    | <b>141</b>                           |

Forrás: NNGYK Járványügyi és Infekciókontroll Főosztály  
Járványügyi és Védőoltási Osztály

(+) Előzetes, részben tisztított adatok

**Bejelentett, szexuális úton terjedő fertőző betegségek  
korspecifikus morbiditása 100 000 lakosra férfiak körében  
Magyarország, 2024. IV. n. év (+)**

| Korcsoport      | Syphilis   | Gonorrhoea | Lymphogranuloma<br>venereum | Acut<br>urogenitalis<br>chlamydiasis |
|-----------------|------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| < 2             | 4,2        | -          | -                           | -                                    |
| 2-9             | -          | -          | -                           | -                                    |
| 10-14           | 0,8        | 0,8        | -                           | 0,4                                  |
| 15-19           | 4,4        | 10,0       | -                           | 2,0                                  |
| 20-24           | 9,8        | 29,8       | 0,8                         | 12,1                                 |
| 25-29           | 17,3       | 24,8       | -                           | 11,6                                 |
| 30-34           | 20,9       | 25,2       | 0,3                         | 9,7                                  |
| 35-39           | 16,3       | 20,1       | 0,3                         | 4,4                                  |
| 40-44           | 13,3       | 7,9        | 0,3                         | 2,7                                  |
| 45-49           | 10,5       | 6,3        | 0,2                         | 1,6                                  |
| 50 ≤            | 5,5        | 2,6        | 0,1                         | 0,4                                  |
| <b>Összesen</b> | <b>8,6</b> | <b>9,1</b> | <b>0,17</b>                 | <b>3,0</b>                           |

Forrás: NNGYK Járványügyi és Infekciókontroll Főosztály  
Járványügyi és Védőoltási Osztály

(+) Előzetes, részben tisztított adatok

## 5. táblázat

**Bejelentett, szexuális úton terjedő fertőző megbetegedések  
korcsoport szerinti megoszlása nők körében  
Magyarország, 2024. IV. n.év <sup>(+)</sup>**

| Korcsoport      | Syphilis   | Gonorrhoea | Lymphogranuloma<br>venereum | Acut<br>urogenitalis<br>chlamydiasis |
|-----------------|------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| < 2             | 2          | -          | -                           | -                                    |
| 2-9             | -          | -          | -                           | -                                    |
| 10-14           | 2          | 4          | -                           | 3                                    |
| 15-19           | 38         | 20         | -                           | 14                                   |
| 20-24           | 30         | 9          | -                           | 16                                   |
| 25-29           | 27         | 15         | -                           | 15                                   |
| 30-34           | 25         | 17         | -                           | 12                                   |
| 35-39           | 21         | 5          | -                           | 3                                    |
| 40-44           | 5          | 2          | -                           | -                                    |
| 45-49           | 7          | 5          | -                           | 5                                    |
| 50 ≤            | 19         | 10         | -                           | 4                                    |
| <b>Összesen</b> | <b>176</b> | <b>87</b>  | <b>-</b>                    | <b>72</b>                            |

Forrás: NNGYK Járványügyi és Infekciókontroll Főosztály  
Járványügyi és Védőoltási Osztály

(+) Előzetes, részben tisztított adatok

**Bejelentett, szexuális úton terjedő fertőző betegségek  
korspecifikus morbiditása 100 000 lakosra nők körében  
Magyarország, 2024. IV. n. év <sup>(+)</sup>**

| Korcsoport      | Syphilis   | Gonorrhoea | Lymphogranuloma<br>venereum | Acut<br>urogenitalis<br>chlamydiasis |
|-----------------|------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| < 2             | 2,2        | -          | -                           | -                                    |
| 2-9             | -          | -          | -                           | -                                    |
| 10-14           | 0,9        | 1,8        | -                           | 1,3                                  |
| 15-19           | 16,0       | 8,4        | -                           | 5,9                                  |
| 20-24           | 11,9       | 3,6        | -                           | 6,3                                  |
| 25-29           | 9,9        | 5,5        | -                           | 5,5                                  |
| 30-34           | 8,4        | 5,7        | -                           | 4,0                                  |
| 35-39           | 7,0        | 1,7        | -                           | 1,0                                  |
| 40-44           | 1,4        | 0,6        | -                           | -                                    |
| 45-49           | 1,7        | 1,2        | -                           | 1,2                                  |
| 50 ≤            | 0,9        | 0,5        | -                           | 0,2                                  |
| <b>Összesen</b> | <b>3,5</b> | <b>1,7</b> | <b>-</b>                    | <b>1,4</b>                           |

Forrás: NNGYK Járványügyi és Infekciókontroll Főosztály  
Járványügyi és Védőoltási Osztály

(+) Előzetes, részben tisztított adatok

## 6. táblázat

**Bejelentett, szexuális úton terjedő fertőző megbetegedések  
korcsoport szerinti megoszlása  
Magyarország, 2024. IV. n.év <sup>(+)</sup>**

| Korcsoport      | Syphilis   | Gonorrhoea | Lymphogranuloma venereum | Acut urogenitalis chlamydiasis |
|-----------------|------------|------------|--------------------------|--------------------------------|
| < 2             | 6          | -          | -                        | -                              |
| 2-9             | -          | -          | -                        | -                              |
| 10-14           | 4          | 6          | -                        | 4                              |
| 15-19           | 49         | 45         | -                        | 19                             |
| 20-24           | 56         | 88         | 2                        | 48                             |
| 25-29           | 78         | 88         | -                        | 49                             |
| 30-34           | 92         | 98         | 1                        | 43                             |
| 35-39           | 73         | 69         | 1                        | 17                             |
| 40-44           | 54         | 31         | 1                        | 10                             |
| 45-49           | 52         | 32         | 1                        | 12                             |
| 50 ≤            | 110        | 53         | 2                        | 11                             |
| <b>Összesen</b> | <b>574</b> | <b>510</b> | <b>8</b>                 | <b>213</b>                     |

Forrás: NNGYK Járványügyi és Infekciókontroll Főosztály  
Járványügyi és Védőoltási Osztály

(+)Előzetes, részben tisztított adatok

**Bejelentett, szexuális úton terjedő fertőző betegségek  
korspecifikus morbiditása 100 000 lakosra  
Magyarország, 2024. IV. n. év <sup>(+)</sup>**

| Korcsoport      | Syphilis   | Gonorrhoea | Lymphogranuloma venereum | Acut urogenitalis chlamydiasis |
|-----------------|------------|------------|--------------------------|--------------------------------|
| < 2             | 3,3        | -          | -                        | -                              |
| 2-9             | -          | -          | -                        | -                              |
| 10-14           | 0,9        | 1,3        | -                        | 0,9                            |
| 15-19           | 10,0       | 9,2        | -                        | 3,9                            |
| 20-24           | 10,8       | 17,0       | 0,4                      | 9,3                            |
| 25-29           | 13,7       | 15,5       | -                        | 8,6                            |
| 30-34           | 14,8       | 15,8       | 0,2                      | 6,9                            |
| 35-39           | 11,8       | 11,1       | 0,2                      | 2,7                            |
| 40-44           | 7,5        | 4,3        | 0,1                      | 1,4                            |
| 45-49           | 6,2        | 3,8        | 0,1                      | 1,4                            |
| 50 ≤            | 2,9        | 1,4        | 0,05                     | 0,3                            |
| <b>Összesen</b> | <b>6,0</b> | <b>5,3</b> | <b>0,08</b>              | <b>2,2</b>                     |

Forrás: NNGYK Járványügyi és Infekciókontroll Főosztály  
Járványügyi és Védőoltási Osztály

(+) Előzetes, részben tisztított adatok