

## 1. táblázat

**Bejelentett szexuális úton terjedő fertőző betegségek  
Magyarország, 2013-2017**

Betegség	2013	2014	2015	2016	2017
Syphilis	629	623	617	714	731
Gonorrhoea	1 526	1 620	1 246	1 176	1 030
Lymphogranuloma venereum	2**	3	3**	14**	22**
Acut urogenitalis chlamydiasis	1 130	1 121	965	882	923

\* import eset

\*\* import esettel együtt

Forrás: EMMI Kórházhigiénés és Járványügyi Felügyeleti Főosztály

## 2. táblázat

**Bejelentett szexuális úton terjedő fertőző betegségek 100 000 lakosra  
Magyarország, 2013-2017**

<b>Betegség</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Syphilis	6,3	6,3	6,3	7,3	7,5
Gonorrhoea	15,4	16,4	12,6	12,0	10,5
Lymphogranuloma venereum	0,02	0,03	0,03	0,14	0,2
Acut urogenitalis chlamydiasis	11,4	11,3	9,8	9,0	9,4

Forrás: EMMI Kórházhigiénés és Járványügyi Felügyeleti Főosztály

## 3. táblázat

**Bejelentett szexuális úton terjedő fertőző betegségek nemek szerint  
Magyarország, 2017**

Betegség	Férfi	Nő	Együtt
Syphilis	571	160	<b>731</b>
Gonorrhoea	829	201	<b>1 030</b>
Lymphogranuloma venereum	22	-	<b>22</b>
Acut urogenitalis chlamydiasis	704	219	<b>923</b>

Forrás: EMMI Kórházhigiénés és Járványügyi Felügyeleti Főosztály

## 4. táblázat

**Bejelentett szexuális úton terjedő fertőző betegségek 100 000 lakosra, nemek szerint  
Magyarország, 2017**

<b>Betegség</b>	<b>Férfi</b>	<b>Nő</b>	<b>Együtt</b>
Syphilis	12,2	3,1	<b>7,5</b>
Gonorrhoea	17,7	3,9	<b>10,5</b>
Lymphogranuloma venereum	0,5	-	<b>0,2</b>
Acut urogenitalis chlamydiasis	15,1	4,3	<b>9,4</b>

Forrás: EMMI Kórházhigiénés és Járványügyi Felügyeleti Főosztály

## 5. táblázat

**Bejelentett, szexuális úton terjedő fertőző megbetegedések száma  
korcsoport szerint, Magyarország, 2017**

<b>Korcsoport</b>	<b>Syphilis</b>	<b>Gonorrhoea</b>	<b>Lymphogranuloma venereum</b>	<b>Acut urogenitalis chlamydiasis</b>
< 2	3	-	-	-
2-9	1	-	-	-
10-14	2	4	-	3
15-19	42	98	-	60
20-24	103	258	4	259
25-29	119	209	3	248
30-34	104	177	5	125
35-39	122	94	4	99
40-44	86	76	1	56
45-49	50	39	1	34
50 ≤	99	75	4	39
<b>Összesen</b>	<b>731</b>	<b>1 030</b>	<b>22</b>	<b>923</b>

Forrás: EMMI Kórházhigiénés és Járványügyi Felügyeleti Főosztály

**6. táblázat**

**Bejelentett, szexuális úton terjedő fertőző betegségek  
korspecifikus morbiditása 100 000 lakosra  
Magyarország, 2017**

<b>Kor- csoport</b>	<b>Syphilis</b>	<b>Gonorrhoea</b>	<b>Lymphogranuloma venereum</b>	<b>Acut urogenitalis chlamydiasis</b>
< 2	1,6	-	-	-
2-9	0,1	-	-	-
10-14	0,4	0,8	-	0,6
15-19	8,5	19,9	-	12,2
20-24	17,3	43,2	0,7	43,4
25-29	19,2	33,7	0,5	40,0
30-34	17,0	29,0	0,8	20,5
35-39	16,2	12,4	0,5	13,1
40-44	10,5	9,3	0,1	6,8
45-49	7,0	5,5	0,1	4,8
50 ≤	2,6	2,0	0,1	1,0
<b>Összesen</b>	<b>7,5</b>	<b>10,5</b>	<b>0,2</b>	<b>9,4</b>

Forrás: EMMI Kórházhigiénés és Járványügyi Felügyeleti Főosztály

## 7. táblázat

**Bejelentett, szexuális úton terjedő fertőző megbetegedések száma  
területenként, Magyarország, 2017**

Terület	Syphilis	Gonorrhoea	Lymphogranuloma venereum	Acut urogenitalis chlamydiasis
Baranya	7	14	-	54
Bács-Kiskun	34	16	-	48
Békés	2	15	-	17
Borsod-A.-Z.	7	68	-	59
Csongrád	21	7	-	26
Fejér	14	6	-	8
Győr-M.-S.	21	20	-	14
Hajdú-Bihar	18	41		38
Heves	7	38	-	35
Jász-N.-Sz.	4	17	-	7
Komárom-E.	6	13	-	19
Nógrád	9	2	-	8
Pest	13	53	2	46
Somogy	4	15	-	27
Szabolcs-Sz.-B.	62	75	-	35
Tolna	16	9	-	15
Vas	3	2	-	11
Veszprém	4	5	-	28
Zala	11	9	-	3
<b>Vidék</b>	<b>263</b>	<b>425</b>	<b>2</b>	<b>498</b>
Budapest	468	605	20	425
<b>Összesen</b>	<b>731</b>	<b>1 030</b>	<b>22</b>	<b>923</b>

Forrás: EMMI Kórházhygiénés és Járványügyi Felügyeleti Főosztály

## 8. táblázat

**Bejelentett, szexuális úton terjedő fertőző betegségek morbiditása  
területenként 100 000 lakosra,  
Magyarország, 2017**

Terület	Syphilis	Gonorrhoea	Lymphogranuloma venereum	Acut urogenitalis chlamydiasis
Baranya	1,9	3,8	-	14,8
Bács-Kiskun	6,7	3,1	-	9,4
Békés	0,6	4,4	-	5,0
Borsod-A.-Z.	1,1	10,4	-	9,0
Csongrád	5,2	1,7	-	6,5
Fejér	3,4	1,4	-	1,9
Győr-M.-S.	4,6	4,4	-	3,1
Hajdú-Bihar	3,4	7,7	-	7,1
Heves	2,4	12,8	-	11,8
Jász-N.-Sz.	1,1	4,5	-	1,9
Komárom-E.	2,0	4,4	-	6,4
Nógrád	4,7	1,0	-	4,2
Pest	1,0	4,2	0,2	3,7
Somogy	1,3	4,9	-	8,8
Szabolcs-Sz.-B.	11,0	13,3	-	6,2
Tolna	7,2	4,1	-	6,8
Vas	1,2	0,8	-	4,3
Veszprém	1,2	1,5	-	8,2
Zala	4,0	3,3	-	1,1
<b>Vidék</b>	<b>3,3</b>	<b>5,3</b>	<b>0,02</b>	<b>6,2</b>
Budapest	26,7	34,5	1,1	24,2
<b>Összesen</b>	<b>7,5</b>	<b>10,5</b>	<b>0,2</b>	<b>9,4</b>

Forrás: EMMI Kórházhygiénés és Járványügyi Felügyeleti Főosztály



## 9. táblázat

**Bejelentett syphilis megbetegedések kórformák szerint  
Magyarország, 2013-2017**

<b>Kórforma</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
Syphilis connatalis	korai (<2)	2	1	-	2	3
	késői (>2)	1	1	-	-	-
Syphilis I. recens symptomatica	158	150	151	178	154	
Syphilis II. recens symptomatica	172	160	145	176	201	
Syphilis latens recens	248	259	228	263	292	
Syphilis cardiovascularis	-	-	-	-	-	
Neurosyphilis	7	6	7	33	26	
Egyéb késői syphilis	3	6	1	-	2	
Syphilis latens tarda	38	40	32	51	50	
Ismeretlen	•	•	53	11	3	
<b>Összesen</b>	<b>629</b>	<b>623</b>	<b>617</b>	<b>714</b>	<b>731</b>	

## 10. táblázat

**Bejelentett gonorrhoea fertőzések nemek szerint,  
Magyarország, 2017**

<b>Kórforma</b>	<b>Férfi</b>	<b>Nő</b>	<b>Együtt</b>
Urogenitalis gonorrhoea	717	161	<b>878</b>
A torok gonorrhoeas fertőzése	36	17	<b>53</b>
A végbél gonorrhoeas fertőzése	44	9	<b>53</b>
Gonorrhoeas fertőzés k.m.n.	32	14	<b>46</b>
<b>Összesen</b>	<b>829</b>	<b>201</b>	<b>1 030</b>

Forrás: EMMI Kórházhigiénés és Járványügyi Felügyeleti Főosztály

## 11. táblázat

**Bejelentett gonorrhoea fertőzések 100 000 lakosra, nemek szerint  
Magyarország, 2017**

<b>Kórforma</b>	<b>Férfi</b>	<b>Nő</b>	<b>Együtt</b>
Urogenitalis gonorrhoea	15,3	3,1	<b>9,0</b>
A torok gonorrhoeas fertőzése	0,8	0,3	<b>0,5</b>
A végbél gonorrhoeas fertőzése	0,9	0,2	<b>0,5</b>
Gonorrhoeas fertőzés k.m.n.	0,7	0,3	<b>0,5</b>
<b>Összesen</b>	<b>17,7</b>	<b>3,9</b>	<b>10,5</b>

Forrás: EMMI Kórházhigiénés és Járványügyi Felügyeleti Főosztály